



Teras • ümara avaga

| Ava mm: | Samm mm: | Laius x pikkus x paksus mm: | Tüüp no: | Avatud pind: | Kaal kg/kpl: |
|---------|----------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|
| R 0,5 | T 1,09 | 1000 X 2000 X 0,5 | 705-020 | 19% | 6,5 |
| R 1,0 | T 2,0 | 1000 X 2000 X 0,5 | 710-000 | 23% | 6,2 |
| R 1,0 | T 2,0 | 1000 X 2000 X 0,75 | 710-000 | 23% | 9,3 |
| R 1,0 | T 2,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 710-000 | 23% | 12,4 |
| R 1,25 | T 2,4 | 1000 X 2000 X 0,75 | 712-008 | 25% | 9,1 |
| R 1,25 | T 2,4 | 1000 X 2000 X 1,0 | 712-008 | 25% | 12,1 |
| R 1,5 | T 2,6 | 1000 X 2000 X 0,75 | 715-000 | 30% | 8,4 |
| R 1,5 | T 2,6 | 1000 X 2000 X 1,0 | 715-000 | 30% | 11,2 |
| R 1,5 | T 3,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 715-001 | 23% | 18,7 |
| R 1,75 | T 3,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 717-001 | 31% | 11,1 |
| R 1,75 | T 3,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 717-001 | 31% | 16,7 |
| R 2,0 | T 3,5 | 1000 X 2000 X 0,5 | 720-000 | 30% | 5,7 |
| R 2,0 | T 3,5 | 1000 X 2000 X 0,75 | 720-000 | 30% | 8,5 |
| R 2,0 | T 3,5 | 1000 X 2000 X 1,0 | 720-000 | 30% | 11,3 |
| R 2,0 | T 3,5 | 1000 X 2000 X 1,5 | 720-000 | 30% | 17,0 |
| R 2,0 | T 3,5 | 1000 X 2000 X 2,0 | 720-000 | 30% | 22,7 |
| R 2,0 | T 3,5 | 1250 X 2500 X 2,0 | 720-000 | 30% | 35,0 |
| R 2,0 | T 3,5 | 1500 X 3000 X 2,0 | 720-000 | 30% | 50,4 |
| R 2,0 | T 4,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 720-001 | 23% | 12,3 |
| R 2,5 | T 4,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 725-002 | 36% | 10,4 |
| R 2,5 | T 4,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 725-002 | 36% | 15,6 |
| R 2,5 | T 4,0 | 1000 X 2000 X 2,0 | 725-002 | 36% | 20,8 |
| R 2,5 | T 4,0 | 1500 X 3000 X 2,5 | 725-002 | 36% | 57,6 |
| R 2,5 | T 4,5 | 1000 X 2000 X 2,5 | 725-000 | 28% | 28,8 |
| R 2,75 | T 4,5 | 1000 X 2000 X 2,0 | 727-001 | 34% | 21,3 |
| R 2,75 | T 4,5 | 1500 X 3000 X 2,5 | 727-001 | 34% | 59,4 |
| R 3,0 | T 4,0 | 1000 X 2000 X 3,0 | 730-006 | 51% | 24,0 |
| R 3,0 | T 4,0 | 1500 X 3000 X 3,0 | 730-006 | 51% | 52,9 |
| R 3,0 | T 4,5 | 1500 X 3000 X 3,0 | 730-030 | 40% | 64,5 |
| R 3,0 | T 5,0 | 1000 X 2000 X 0,75 | 730-000 | 33% | 8,0 |
| R 3,0 | T 5,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 730-000 | 33% | 10,9 |
| R 3,0 | T 5,0 | 1250 X 2500 X 1,0 | 730-000 | 33% | 17,0 |
| R 3,0 | T 5,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 730-000 | 33% | 16,3 |
| R 3,0 | T 5,0 | 1000 X 2000 X 2,0 | 730-000 | 33% | 21,7 |
| R 3,0 | T 5,0 | 1000 X 2000 X 3,0 | 730-000 | 33% | 32,6 |
| R 3,0 | T 5,0 | 1250 X 2500 X 3,0 | 730-000 | 33% | 50,2 |
| R 3,5 | T 5,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 735-001 | 44% | 9,0 |
| R 3,5 | T 5,5 | 1000 X 2000 X 2,0 | 735-000 | 37% | 20,5 |
| R 3,5 | T 5,5 | 1000 X 2000 X 3,0 | 735-000 | 37% | 30,7 |
| R 3,5 | T 5,5 | 1500 X 3000 X 3,0 | 735-000 | 37% | 68,0 |
| R 4,0 | T 5,5 | 1000 X 2000 X 1,0 | 740-000 | 46% | 8,7 |
| R 4,0 | T 6,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 740-020 | 40% | 9,6 |
| R 4,0 | T 6,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 740-020 | 40% | 14,5 |
| R 4,0 | T 6,0 | 1000 X 2000 X 2,0 | 740-020 | 40% | 19,3 |
| R 4,0 | T 6,0 | 1000 X 2000 X 3,0 | 740-020 | 40% | 29,0 |
| R 4,0 | T 6,0 | 1250 X 2500 X 3,0 | 740-020 | 40% | 45,0 |
| R 4,0 | T 6,0 | 1500 X 3000 X 3,0 | 740-020 | 40% | 64,8 |
| R 4,0 | T 6,0 | 1000 X 2000 X 4,0 | 740-020 | 40% | 38,4 |
| R 4,0 | T 6,0 | 1500 X 3000 X 4,0 | 740-020 | 40% | 86,5 |


705-020




710-000




712-008




715-000




715-001




717-001




720-000




720-001




725-002




725-000




727-001




730-006




730-030




730-000




735-001




735-000



740-000




740-020




Teras • ümara avaga

| Ava mm: | Samm mm: | Laius x pikkus x paksus mm: | Tüüp no: | Avatud pind: | Kaal kg/kpl: |
|---------|---------------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|
| R 4,5 | T 7,0 | 1000 X 2000 X 2,0 | 745-000 | 38% | 20,2 |
| R 4,5 | U 15,0 X 15,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 745-008 | 7% | 22,3 |
| R 5,0 | T 6,5 | 1000 X 2000 X 1,0 | 750-021 | 56% | 7,0 |
| R 5,0 | T 7,5 | 1000 X 2000 X 0,7 | 750-000 | 40% | 6,7 |
| R 5,0 | T 7,5 | 1000 X 2000 X 1,0 | 750-000 | 40% | 9,6 |
| R 5,0 | T 7,5 | 1000 X 2000 X 1,5 | 750-000 | 40% | 14,5 |
| R 5,0 | T 7,5 | 1250 X 2500 X 1,5 | 750-000 | 40% | 22,6 |
| R 5,0 | T 7,5 | 1250 X 2500 X 3,0 | 750-000 | 40% | 45,0 |
| R 5,0 | T 7,5 | 1500 X 3000 X 3,0 | 750-000 | 40% | 64,8 |
| R 5,0 | T 8,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 750-002 | 35% | 10,4 |
| R 5,0 | T 8,0 | 1250 X 2500 X 1,0 | 750-002 | 35% | 16,3 |
| R 5,0 | T 8,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 750-002 | 35% | 15,6 |
| R 5,0 | T 8,0 | 1250 X 2500 X 1,5 | 750-002 | 35% | 24,4 |
| R 5,0 | T 8,0 | 1000 X 2000 X 2,0 | 750-002 | 35% | 20,8 |
| R 5,0 | T 8,0 | 1000 X 2000 X 3,0 | 750-002 | 35% | 31,3 |
| R 5,0 | T 8,0 | 1000 X 2000 X 4,0 | 750-002 | 35% | 41,6 |
| R 5,0 | T 8,0 | 1000 X 2000 X 5,0 | 750-002 | 35% | 52,0 |
| R 5,0 | U 10,0 X 10,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 750-003 | 20% | 12,8 |
| R 5,0 | U 12,5 X 12,5 | 1000 X 2000 X 1,5 | 750-019 | 13% | 21,1 |
| R 6,0 | T 8,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 760-000 | 51% | 8,1 |
| R 6,0 | T 8,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 760-000 | 51% | 12,1 |
| R 6,0 | T 8,0 | 1250 X 2500 X 1,5 | 760-000 | 51% | 18,4 |
| R 6,0 | T 9,0 | 1000 X 2000 X 2,0 | 760-020 | 40% | 19,5 |
| R 6,0 | T 9,0 | 1000 X 2000 X 3,0 | 760-020 | 40% | 29,2 |
| R 6,0 | T 9,0 | 1250 X 2500 X 3,0 | 760-020 | 40% | 45,0 |
| R 6,0 | T 9,0 | 1500 X 3000 X 3,0 | 760-020 | 40% | 64,8 |
| R 6,0 | T 9,0 | 1000 X 2000 X 4,0 | 760-020 | 40% | 38,4 |
| R 6,0 | T 9,0 | 1000 X 2000 X 5,0 | 760-020 | 40% | 48,0 |
| R 6,0 | T 9,0 | 1500 X 3000 X 5,0 | 760-020 | 40% | 108,00 |
| R 6,0 | T 9,0 | 1000 X 2000 X 6,0 | 760-020 | 40% | 57,6 |
| R 7,0 | T 10,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 770-000 | 44% | 9,6 |
| R 8,0 | T 10,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 780-000 | 58% | 6,9 |
| R 8,0 | T 10,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 780-000 | 58% | 10,4 |
| R 8,0 | T 11,0 | 1000 X 2000 X 2,0 | 780-020 | 48% | 17,1 |
| R 8,0 | T 11,0 | 1000 X 2000 X 3,0 | 780-020 | 48% | 25,6 |
| R 8,0 | T 12,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 780-001 | 40% | 9,6 |
| R 8,0 | T 12,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 780-001 | 40% | 14,4 |
| R 8,0 | T 12,0 | 1000 X 2000 X 2,0 | 780-001 | 40% | 19,2 |
| R 8,0 | T 12,0 | 1250 X 2500 X 3,0 | 780-001 | 40% | 45,0 |
| R 8,0 | T 12,0 | 1500 X 3000 X 3,0 | 780-001 | 40% | 64,8 |
| R 8,0 | T 12,0 | 1000 X 2000 X 4,0 | 780-001 | 40% | 38,4 |
| R 8,0 | T 12,0 | 1000 X 2000 X 5,0 | 780-001 | 40% | 48,0 |
| R 8,0 | T 12,0 | 1500 X 3000 X 5,0 | 780-001 | 40% | 108,0 |
| R 8,0 | T 12,0 | 1000 X 2000 X 6,0 | 780-001 | 40% | 57,6 |
| R 8,0 | T 15,0 | 1000 X 2000 X 8,0 | 780-028 | 26% | 94,7 |
| R 9,0 | T 12,0 | 1000 X 2000 X 2,0 | 790-000 | 51% | 15,7 |
| R 10,0 | T 12,7 | 1000 X 2000 X 1,0 | 810-000 | 56% | 7,2 |
| R 10,0 | T 12,7 | 1000 X 2000 X 1,5 | 810-000 | 56% | 10,7 |
| R 10,0 | T 12,7 | 1000 X 2000 X 2,0 | 810-000 | 56% | 14,3 |
| R 10,0 | T 14,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 810-044 | 46% | 8,6 |


745-000




745-008




750-021




750-000




750-002




750-003




750-019




760-000




760-020




770-000




780-000




780-020




780-001




780-028




790-000



810-000



810-044




Teras • ümara avaga

| Ava mm: | Samm mm: | Laius x pikkus x paksus mm: | Tüüp no: | Avatud pind: | Kaal kg/kpl: |
|---------|----------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|
| R 10,0 | T 15,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 810-003 | 40% | 14,4 |
| R 10,0 | T 15,0 | 1000 X 2000 X 3,0 | 810-003 | 40% | 29,1 |
| R 10,0 | T 15,0 | 1250 X 2500 X 3,0 | 810-003 | 40% | 45,8 |
| R 10,0 | T 15,0 | 1500 X 3000 X 3,0 | 810-003 | 40% | 64,8 |
| R 10,0 | T 15,0 | 1000 X 2000 X 4,0 | 810-003 | 40% | 38,4 |
| R 10,0 | T 15,0 | 1000 X 2000 X 5,0 | 810-003 | 40% | 48,0 |
| R 10,0 | T 15,0 | 1500 X 3000 X 5,0 | 810-003 | 40% | 108,0 |
| R 10,0 | T 15,0 | 1000 X 2000 X 6,0 | 810-003 | 40% | 57,6 |
| R 10,0 | T 16,0 | 1000 X 2000 X 8,0 | 810-001 | 35% | 83,2 |
| R 10,0 | T 16,0 | 1250 X 2500 X 8,0 | 810-001 | 35% | 130,0 |
| R 10,0 | T 16,0 | 1000 X 2000 X 10,0 | 810-001 | 35% | 104,0 |
| R 11,0 | T 14,5 | 1000 X 2000 X 1,0 | 811-000 | 52% | 7,5 |
| R 12,0 | T 15,55 | 1000 X 2W0 X 1,0 | 812-013 | 54% | 7,6 |
| R 12,0 | T 15,55 | 1000 X 2000 X 2,0 | 812-013 | 54% | 15,3 |
| R 12,0 | T 16,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 812-000 | 51% | 7,8 |
| R 12,0 | T 16,0 | 1000 X 2000 X 3,0 | 812-000 | 51% | 23,5 |
| R 12,0 | T 16,0 | 1250 X 2500 X 3,0 | 812-000 | 51% | 36,8 |
| R 12,0 | T 16,0 | 1000 X 2000 X 6,0 | 812-000 | 51% | 47,0 |
| R 12,0 | T 16,0 | 1250 X 2500 X 6,0 | 812-000 | 51% | 73,5 |
| R 12,0 | T 18,0 | 1000 X 2000 X 8,0 | 812-001 | 40% | 76,8 |
| R 12,0 | T 18,0 | 1000 X 2000 X 12,0 | 812-001 | 40% | 115,2 |
| R 14,0 | T 16,5 | 1000 X 2000 X 1,0 | 814-000 | 65% | 5,5 |
| R 15,0 | T 20,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 815-006 | 51% | 8,0 |
| R 15,0 | T 20,0 | 1000 X 2000 X 2,0 | 815-006 | 51% | 16,1 |
| R 15,0 | T 20,0 | 1000 X 2000 X 3,0 | 815-006 | 51% | 24,1 |
| R 15,0 | T 21,0 | 1500 X 3000 X 3,0 | 815-000 | 46% | 58,3 |
| R 15,0 | T 21,0 | 1000 X 2000 X 4,0 | 815-000 | 46% | 34,6 |
| R 15,0 | T 21,0 | 1000 X 2000 X 5,0 | 815-000 | 46% | 43,2 |
| R 15,0 | T 24,7 | 1000 X 2000 X 10,0 | 815-005 | 33% | 107,2 |
| R 15,0 | T 30,0 | 1000 X 2000 X 12,0 | 815-011 | 23% | 147,8 |
| R 16,0 | T 20,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 816-000 | 58% | 7,0 |
| R 20,0 | T 28,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 816-000 | 58% | 8,8 |
| R 20,0 | T 28,0 | 1000 X 2000 X 3,0 | 820-002 | 46% | 26,3 |
| R 20,0 | T 28,0 | 1000 X 2000 X 4,0 | 820-002 | 46% | 34,6 |
| R 25,0 | T 28,0 | 1000 X 2000 X 5,0 | 820-002 | 46% | 43,2 |
| R 25,0 | T 39,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 825-001 | 37% | 10,1 |


Teras • nelikant avaga ja eritüübid

| Ava mm: | Samm mm: | Laius x pikkus x paksus mm: | Tüüp no: | Avatud pind: | Kaal kg/kpl: |
|---------|---------------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|
| C 4,0 | U 6,38 X 6,38 | 1000 X 2000 X 1,0 | 404-000 | 39% | 9,8 |
| C 5,0 | U 7,5 X 7,5 | 1000 X 2000 X 1,0 | 405-000 | 44% | 9,0 |
| C 5,0 | U 7,5 X 7,5 | 1000 X 2000 X 1,5 | 405-000 | 44% | 13,5 |
| C 6,0 | U 10,0 X 10,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 406-000 | 36% | 10,5 |
| C 8,0 | U 10,0 X 10,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 408-005 | 64% | 5,9 |
| C 8,0 | U 10,0 X 10,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 408-005 | 64% | 8,6 |
| C 8,0 | U 11,0 X 11,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 408-013 | 53% | 7,7 |
| C 8,0 | U 12,0 X 12,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 408-004 | 44% | 13,6 |
| C 9,0 | U 34,0 X 34,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 409-005 | 7% | 22,3 |
| C 9,0 | U 34,0 X 34,0 | 1250 X 2500 X 1,5 | 409-005 | 7% | 34,9 |


810-003




810-001




811-000




812-013




812-000




812-001




814-000




815-006




815-000




815-005




815-011




816-000




820-002




825-001




404-000




405-000




406-000




408-005




408-013



408-004



409-005



Teras • nelikant avaga ja eritüübid

| Ava mm: | Samm mm: | Laius x pikkus x paksus mm: | Tüüp no: | Avatud pind: | Kaal kg/kpl: |
|--------------|-----------------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|
| C 9,2 | U 38,0 X 38,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 409-012 | 6% | 22,6 |
| C 9,5 | U 13,33 X 13,33 | 1000 X 2000 X 1,0 | 409-013 | 51% | 8,1 |
| C 9,5 | U 13,33 X 13,33 | 1250 X 2500 X 1,0 | 409-013 | 51% | 12,4 |
| C 9,5 | U 13,33 X 13,33 | 1000 X 2000 X 1,5 | 409-013 | 51% | 12,1 |
| C 9,5 | U 13,33 X 13,33 | 1250 X 2500 X 1,5 | 409-013 | 51% | 19,0 |
| C 9,5 | U 13,33 X 13,33 | 1000 X 2000 X 2,0 | 409-013 | 51% | 16,2 |
| C 9,5 | U 13,33 X 13,33 | 1250 X 2500 X 2,0 | 409-013 | 51% | 25,3 |
| C 9,5 | U 13,33 X 13,33 | 1000 X 2000 X 3,0 | 409-013 | 51% | 24,3 |
| C 9,5 | U 13,33 X 13,33 | 1250 X 2500 X 3,0 | 409-013 | 51% | 38,9 |
| C 9,5 | U 13,33 X 13,33 | 1500 X 3000 X 3,0 | 409-013 | 51% | 52,9 |
| C 10,0 | U 12,0 X 12,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 410-002 | 69% | 5,1 |
| C 10,0 | U 12,0 X 12,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 410-002 | 69% | 7,7 |
| C 10,0 | U 12,0 X 12,0 | 1000 X 2000 X 2,0 | 410-002 | 69% | 10,3 |
| C 10,0 | U 15,0 X 15,0 | 1000 X 2000 X 3,0 | 410-005 | 44% | 27,9 |
| C 15,0 | U 20,0 X 20,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 415-000 | 56% | 11,0 |
| C 15,0 | U 20,0 X 20,0 | 1000 X 2000 X 2,0 | 415-000 | 56% | 14,7 |
| Clover 9,78 | M 10,61 | 1000 X 2000 X 1,0 | 1-005 | 46% | 8,8 |
| R 6/9,75 | U 15,0 X 15,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 1-006 | 36% | 10,4 |
| Clover 12,23 | M 13,58 | 1000 X 2000 X 1,0 | 1-020 | 46% | 8,8 |
| Clover 12,23 | M 13,58 | 1250 X 2500 X 1,0 | 1-020 | 46% | 13,7 |
| Clover 12,23 | M 13,58 | 1000 X 2000 X 1,5 | 1-020 | 46% | 13,2 |
| Clover 12,23 | M 13,58 | 1250 X 2500 X 1,5 | 1-020 | 46% | 20,5 |
| Clover 12,23 | M 13,58 | 1000 X 2000 X 2,0 | 1-020 | 46% | 17,6 |
| Clover 12,23 | M13,58 | 1250 X 2500 X 2,0 | 1-020 | 46% | 27,3 |
| Clover 11,5 | 22,85 X 22,4 | 1000 X 2000 X 1,0 | 2-000 | 44% | 9,3 |
| Clover 11,5 | 22,85 X 22,4 | 1000 X 2000 X 1,5 | 2-000 | 44% | 13,9 |
| Braid 10,0 | M 26,3 | 1000 X 2000 X 1,0 | 45-000 | 29% | 11,7 |
| 34,5 X 48,0 | 55,0 X 55,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 46-000 | 38% | 10,2 |
| C 7,5 | M 11,5 X 16 | 1000 X 2000 X 1,0 | 3407-008 | 43% | 9,6 |
| 8,0 X 12,0 | 13,25 X 20,0 | 1000 X 2000 X 2,0 | 509-000 | 0% | 32,0 |
| R6,6/R3,8 | U 20,0 X 20,0 | 1000 X 2000 X 2,0 | 737-011 | 21% | 24,6 |
| R7,3/R5,0 | M 17,68 | 1000 X 2000 X 2,0 | 4209-000 | 20% | 22,9 |
| 11,0/11,0 | M 36,36 | 1000 X 2015 X 2,0 | 4210-000 | 14% | 25,3 |


Teras • piluavaga laiuse suunas reas

| Ava mm: | Samm mm: | Laius x pikkus x paksus mm: | Tüüp no: | Avatud pind: | Kaal kg/kpl: |
|---------------|---------------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|
| LR 1,0 X 20,0 | U 2,5 X 24,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 1105-000 | 33% | 10,9 |
| LR 1,5 X 20,0 | U 3,0 X 24,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 1155-000 | 41% | 9,6 |
| LR 2,0 X 20,0 | U 4,0 X 24,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 1205-000 | 41% | 9,7 |
| LR 2,5 X 20,0 | U 5,0 X 24,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 1255-000 | 41% | 9,4 |
| LR 3,0 X 20,0 | U 6,0 X 24,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 1305-000 | 40% | 9,7 |
| LR 4,0 X 20,0 | U 8,0 X 24,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 1404-000 | 40% | 9,4 |
| LR 5,0 X 25,0 | U 8,0 X 32,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 1506-000 | 47% | 8,5 |
| LR 6,0 X 25,0 | U 10,0 X 32,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 1606-000 | 45% | 8,8 |


Teras • piluavaga pikkuse suunas vaheldumisi

| Ava mm: | Samm mm: | Laius x pikkus x paksus mm: | Tüüp no: | Avatud pind: | Kaal kg/kpl: |
|---------------|---------------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|
| LR 1,0 X 20,0 | Z 6,32 X 24,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 1105-006 | 26% | 12,0 |
| LR 1,5 X 20,0 | Z 7,5 X 24,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 1155-006 | 33% | 10,7 |


409-012




409-013




410-002




410-005




415-000




1-005




1-006




1-020




2-000




45-000




46-000




3407-008




509-000




737-011




4209-000




4210-000



1105-000




1155-000




1105-020


1205-000




1255-000




1305-000




1404-000




1506-000




1606-000



1105-006



1155-006




Teras • piluavaga pikkuse suunas vaheldumisi

| Ava mm: | Samm mm: | Laius x pikkus x paksus mm: | Tüüp no: | Avatud pind: | Kaal kg/kpl: |
|---------------|---------------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|
| LR 2,0 X 20,0 | Z 8,88 X 24,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 1205-006 | 37% | 10,1 |
| LR 2,5 X 20,0 | Z 10,8 X 24,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 1255-006 | 38% | 9,9 |
| LR 3,0 X 20,0 | Z 12,0 X 24,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 1305-006 | 40% | 9,4 |
| LR 3,0 X 20,0 | Z 12,0 X 24,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 1305-006 | 40% | 14,4 |
| LR 3,5 X 20,0 | Z 14,0 X 24,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 1355-006 | 40% | 9,4 |
| LR 4,0 X 20,0 | Z 12,0 X 30,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 1606-006 | 43% | 9,0 |


Kuumtsingitud teras • ümara ja nelikantavaga ja eritüübid

| Ava mm: | Samm mm: | Laius x pikkus x paksus mm: | Tüüp no: | Avatud pind: | Kaal kg/kpl: |
|--------------|-----------------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|
| R2,0 | T 3,5 | 1000 X 2000 X 0,7 | 720-000 | 30% | 7,8 |
| R2,0 | T 3,5 | 1000 X 2000 X 1,0 | 720-000 | 30% | 11,3 |
| R 3,0 | T 5,0 | 1000 X 2000 X 0,6 | 730-000 | 33% | 6,4 |
| R 3,0 | T 5,0 | 1000 X 2000 X 0,75 | 730-000 | 33% | 8,2 |
| R 3,0 | T 5,0 | 1250 X 2500 X 0,75 | 730-000 | 33% | 12,7 |
| R 3,0 | T 5,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 730-000 | 33% | 10,9 |
| R 3,0 | T 5,0 | 1250 X 2500 X 1,0 | 730-000 | 33% | 17,0 |
| R 3,0 | T 5,0 | 1500 X 3000 X 1,0 | 730-000 | 33% | 24,1 |
| R 3,0 | T 5,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 730-000 | 33% | 16,1 |
| R 3,0 | T 6,0 | 1000 X 2000 X 0,6 | 730-019 | 23% | 7,4 |
| R 3,0 | T 6,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 730-019 | 23% | 12,3 |
| R 4,0 | T 6,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 740-020 | 40% | 9,6 |
| R 5,0 | T 6,5 | 1000 X 2000 X 0,7 | 750-021 | 56% | 4,6 |
| R 5,0 | T 6,5 | 1000 X 2000 X 1,0 | 750-021 | 56% | 6,6 |
| R 5,0 | T 7,5 | 1000 X 2000 X 0,6 | 750-000 | 40% | 5,8 |
| R 5,0 | T 7,5 | 1000 X 2000 X 0,7 | 750-000 | 40% | 6,7 |
| R 5,0 | T 7,5 | 1000 X 2000 X 1,0 | 750-000 | 40% | 9,6 |
| R 5,0 | T 7,5 | 1000 X 2000 X 1,5 | 750-000 | 40% | 14,5 |
| R 5,0 | T 8,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 750-002 | 35% | 10,4 |
| R 5,0 | T 8,0 | 1250 X 2500 X 1,0 | 750-002 | 35% | 16,2 |
| R 5,0 | T 8,0 | 1000 X 2000 X 2,0 | 750-002 | 35% | 20,8 |
| R 5,0 | U 10,0 X 10,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 750-003 | 20% | 12,8 |
| R 5,0 | U 14,0 X 14,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 750-078 | 10% | 14,4 |
| R 6,0 | T 8,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 760-000 | 51% | 8,1 |
| R 6,0 | T 8,0 | 1250 X 2500 X 1,0 | 760-000 | 51% | 12,5 |
| R 6,0 | T 8,0 | 1250 X 2500 X 2,0 | 760-000 | 51% | 25,1 |
| R 10,0 | U 26,0 X 26,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 810-022 | 12% | 14,2 |
| C 8,0 | U 10,0 X 10,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 408-005 | 64% | 5,8 |
| C 8,0 | U 10,0 X 10,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 408-005 | 64% | 8,9 |
| C 9,5 | U 13,33 X 13,33 | 1000 X 2000 X 1,0 | 409-013 | 51% | 8,1 |
| C 9,5 | U 13,33 X 13,33 | 1250 X 2500 X 1,0 | 409-013 | 51% | 12,6 |
| C 9,5 | U 13,33 X 13,33 | 1000 X 2000 X 1,5 | 409-013 | 51% | 12,1 |
| C 10,0 | U 12,0 X 12,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 410-002 | 69% | 5,0 |
| Clover 12,23 | M 13,58 | 1000 X 2000 X 1,0 | 1-020 | 46% | 8,9 |
| R 7,31 R 5,0 | M 17,68 | 1000 X 2000 X 1,0 | 4209-000 | 20% | 22,9 |


1205-006




1255-006




1305-006




1355-006




1404-006




1606-006




720-000




730-000




730-019




740-020




750-021




750-000




750-002




750-003




750-078




760-000




810-022




408-005




409-013




410-002



1-020



4209-000



Pärast perforimist kuumtsingitud teras • nelikant avaga

| Ava mm: | Samm mm: | Laius x pikkus x paksus mm: | Tüüp no: | Avatud pind: | Kaal kg/kpl: |
|---------|-----------------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|
| C 9,5 | U 13,33 X 13,33 | 1000 X 2000 X 1,5 | 409-013 | 51% | 13,1 |
| C 9,5 | U 13,33 X 13,33 | 1000 X 2000 X 2,0 | 409-013 | 51% | 18,5 |

Alumiinium EN 1050 A (2S) • ümara- ja nelikantavaga

| Ava mm: | Samm mm: | Laius x pikkus x paksus mm: | Tüüp no: | Avatud pind: | Kaal kg/kpl: |
|---------|---------------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|
| R 1,0 | T 2,0 | 1000 X 2000 X 0,7 | 710-000 | 23% | 3,8 |
| R 1,5 | T 2,6 | 1000 X 2000 X 1,0 | 715-000 | 30% | 3,8 |
| R 2,0 | T 3,5 | 1000 X 2000 X 1,0 | 720-000 | 30% | 3,8 |
| R 2,0 | T 3,5 | 1000 X 2000 X 1,5 | 720-000 | 30% | 5,7 |
| R 3,0 | T 5,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 730-000 | 33% | 3,7 |
| R 3,0 | T 5,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 730-000 | 33% | 5,5 |
| R 4,0 | T 6,0 | 1000 X 2000 X 2,0 | 740-020 | 40% | 6,5 |
| R 5,0 | T 7,5 | 1000 X 2000 X 1,0 | 750-000 | 40% | 3,3 |
| R 5,0 | T 7,5 | 1000 X 2000 X 1,5 | 750-000 | 40% | 4,9 |
| R 5,0 | T 7,5 | 1000 X 2000 X 2,0 | 750-000 | 40% | 6,5 |
| R 5,0 | T 8,0 | 1250 X 2500 X 1,0 | 750-002 | 35% | 5,5 |
| R 8,0 | T 11,0 | 1000 X 2000 X 2,0 | 780-020 | 48% | 5,6 |
| R 10,0 | T 15,0 | 1000 X 2000 X 3,0 | 810-003 | 40% | 9,7 |
| R 15,0 | T 21,0 | 1000 X 2000 X 3,0 | 815-000 | 46% | 8,8 |
| C 5,0 | U 7,5 X 7,5 | 1000 X 2000 X 1,5 | 405-000 | 44% | 4,6 |
| C 9,5 | U 13,3 X 13,3 | 1000 X 2000 X 1,0 | 409-013 | 51% | 2,7 |
| C 10,0 | U 12,0 X 12,0 | 1000 X 2000 X 2,0 | 410-002 | 69% | 3,4 |
| C 10,0 | U 14,0 X 14,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 410-000 | 51% | 2,7 |
| C 10,0 | U 14,0 X 14,0 | 1000 X 2000 X 2,0 | 410-000 | 51% | 5,3 |

Alumiiniuym EN 5754 (ALMG3 - 57S) • ümara- ja piluavaga merevee kindlad

| Ava mm: | Samm mm: | Laius x pikkus x paksus mm: | Tüüp no: | Avatud pind: | Kaal kg/kpl: |
|---------------|--------------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|
| R 1,5 | T 2,6 | 1000 X 2000 X 1,0 | 715-000 | 30% | 3,8 |
| R 2,0 | T 3,5 | 1000 X 2000 X 1,0 | 720-000 | 30% | 3,8 |
| R 3,0 | T 5,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 730-000 | 33% | 3,7 |
| LR 2,0 X 20,0 | U 4,0 X 24,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 1205-000 | 41% | 3,2 |
| LR 3,0 X 20,0 | U 6,0 X 24,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 1305-000 | 40% | 3,2 |


Roostevaba teras 1.4301 (AISI 304) • PERFOCON-augustus

| Ava mm: | Samm mm: | Laius x pikkus x paksus mm: | Tüüp no: | Avatud pind: | Kaal kg/kpl: |
|---------|-----------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|
| 0,2 | 2,5 X 1,6 | 669 X 2500 X 0,6 | 512508-020 | 3% | 7,8 |


Roostevaba teras EN 1.4301 (AISI 304) • ümara avaga

| Ava mm: | Samm mm: | Laius x pikkus x paksus mm: | Tüüp no: | Avatud pind: | Kaal kg/kpl: |
|---------------|----------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|
| R 0,5 | T 1,09 | 1000 X 2000 X 0,4 | 705-020 | 19% | 5,2 |
| R 0,5 | T 1,09 | 1000 X 2000 X 0,5 | 705-020 | 19% | 6,5 |
| R 0,6 | T 1,4 | 1000 X 2000 X 0,5 | 706-000 | 17% | 6,8 |
| R 0,55 + 0,05 | T 1,4 | 1000 X 2000 X 0,5 | 706-040 | 10% | 6,7 |


409-013




710-000




715-000




720-000




730-000




740-020




750-000




750-002




780-020




810-003




815-000




405-000




409-013




410-002




410-000




715-000




720-000




730-000




1205-000




1305-000




512508-020




705-020



706-000



706-040




Roostevaba teras EN 1.4301 (AISI 304) • ümara avaga

| Ava mm: | Samm mm: | Laius x pikkus x paksus mm: | Tüüp no: | Avatud pind: | Kaal kg/kpl: |
|---------|----------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|
| R 0,75 | T 1,5 | 1000 X 2000 X 0,6 | 707-001 | M | 7,5 |
| R 1,0 | T 2,0 | 1000 X 2000 X 0,7 | 710-000 | 23% | 8,7 |
| R 1,0 | T 2,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 710-000 | 23% | 12,4 |
| R 1,25 | T 2,4 | 1000 X 2000 X 1,0 | 712-008 | 25% | 12,1 |
| R 1,5 | T 2,6 | 1000 X 2000 X 1,0 | 715-000 | 30% | 11,2 |
| R 1,5 | T 3,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 715-001 | 23% | 18,9 |
| R 2,0 | T 3,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 720-002 | 40% | 9,6 |
| R 2,0 | T 3,5 | 1000 X 2000 X 1,0 | 720-000 | 30% | 11,3 |
| R 2,0 | T 3,5 | 1000 X 2000 X 1,5 | 720-000 | 30% | 17,0 |
| R 2,0 | T 4,0 | 1000 X 2000 X 2,0 | 720-001 | 23% | 25,1 |
| R 2,5 | T 4,5 | 1000 X 2000 X 1,5 | 725-000 | 28% | 17,2 |
| R 3,0 | T 5,0 | 1000 X 2000 X 0,7 | 730-000 | 33% | 7,3 |
| R 3,0 | T 5,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 730-000 | 33% | 10,9 |
| R 3,0 | T 5,0 | 1250 X 2500 X 1,0 | 730-000 | 33% | 17,0 |
| R 3,0 | T 5,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 730-000 | 33% | 16,3 |
| R 3,0 | T 5,0 | 1250 X 2500 X 1,5 | 730-000 | 33% | 25,4 |
| R 3,0 | T 5,0 | 1000 X 2000 X 3,0 | 730-000 | 33% | 33,2 |
| R 4,0 | T 5,6 | 1000 X 2000 X 1,0 | 740-000 | 46% | 8,7 |
| R 4,0 | T 5,6 | 1000 X 2000 X 2,0 | 740-000 | 46% | 17,3 |
| R 4,0 | T 6,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 740-020 | 40% | 14,5 |
| R 5,0 | T 7,5 | 1000 X 2000 X 1,0 | 750-000 | 40% | 9,6 |
| R 5,0 | T 7,5 | 1000 X 2000 X 1,5 | 750-000 | 40% | 14,5 |
| R 5,0 | T 8,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 750-002 | 35% | 10,4 |
| R 5,0 | T 8,0 | 1000 X 2000 X 2,0 | 750-002 | 35% | 20,8 |
| R 5,0 | T 8,0 | 1000 X 2000 X 3,0 | 750-002 | 35% | 31,2 |
| R 5,0 | T 8,0 | 1000 X 2000 X 5,0 | 750-002 | 35% | 52,0 |
| R 6,0 | T 8,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 760-000 | 51% | 8,0 |
| R 6,0 | T 8,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 760-000 | 51% | 12,1 |
| R 6,0 | T 9,0 | 1500 X 3000 X 1,5 | 760-020 | 40% | 32,0 |
| R 8,0 | T 10,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 780-000 | 58% | 6,9 |
| R 8,0 | T 10,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 780-000 | 58% | 10,4 |
| R 8,0 | T 11,0 | 1000 X 2000 X 2,0 | 780-020 | 48% | 17,1 |
| R 8,0 | T 11,0 | 1000 X 2000 X 3,0 | 780-020 | 48% | 25,0 |
| R 8,0 | T 15,0 | 1000 X 2000 X 8,0 | 780-028 | 26% | 94,7 |
| R 10,0 | T 12,7 | 1000 X 2000 X 1,0 | 810-000 | 56% | 7,0 |
| R 10,0 | T 12,7 | 1000 X 2000 X 1,5 | 810-000 | 56% | 10,7 |
| R 10,0 | T 12,7 | 1000 X 2000 X 2,0 | 810-000 | 56% | 14,3 |
| R 10,0 | T 14,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 810-044 | 46% | 8,6 |
| R 10,0 | T 15,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 810-003 | 40% | 14,6 |
| R 10,0 | T 15,0 | 1000 X 2000 X 3,0 | 810-003 | 40% | 28,8 |
| R 10,0 | T 15,0 | 1000 X 2000 X 4,0 | 810-003 | 40% | 38,4 |
| R 12,0 | T 16,0 | 1000 X 2000 X 2,0 | 812-000 | 51% | 15,7 |


Roostevaba teras EN 1.4301 (AISI 304) • nelikant- ja piluavaga

| Ava mm: | Samm mm: | Laius x pikkus x paksus mm: | Tüüp no: | Avatud pind: | Kaal kg/kpl: |
|---------|-----------------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|
| C 5,0 | U 7,5 X 7,5 | 1000 X 2000 X 1,0 | 405-000 | 44% | 9,0 |
| C 8,0 | U 10,0 X 10,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 408-005 | 64% | 5,7 |
| C 9,5 | U 13,33 X 13,33 | 1000 X 2000 X 1,0 | 409-013 | 51% | 8,1 |
| C 9,5 | U 13,33 X 13,33 | 1000 X 2000 X 2,0 | 409-013 | 51% | 16,2 |


707-001




710-000




712-008




715-000




715-001




720-002




720-000




720-001




725-000




730-000




740-000




740-020




750-000




750-002




760-000




760-020




780-000




780-020




780-028




810-000




810-044




810-003




812-000




405-000



408-005



409-013




Roostevaba teras EN 1.4301 (AISI 304) • nelikant- ja piluavaga

| Ava mm: | Samm mm: | Laius x pikkus x paksus mm: | Tüüp no: | Avatud pind: | Kaal kg/kpl: |
|---------------|-----------------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|
| C 9,5 | U 13,33 X 13,33 | 1000 X 2000 X 3,0 | 409-013 | 51% | 25,1 |
| C 10,0 | U 12,0 X 12,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 410-002 | 69% | 5,1 |
| C 10,0 | U 14,0 X 14,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 410-000 | 51% | 7,8 |
| C 10,0 | U 14,0 X 14,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 410-000 | 51% | 11,8 |
| LC 0,35 X 4,0 | Z 2,68 X 5,0 | 1000 X 2000 X 0,5 | 1035-007 | 21% | 6,4 |
| LC 0,37 X 4,0 | U 1,17 X 5,65 | 1000 X 2000 X 0,5 | 1037-001 | 22% | 6,2 |
| LR 1,0 X 10,0 | Z 7,0 X 14,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 1101-006 | 20% | 13,0 |
| LR 2,0 X 20,0 | U 4,0 X 24,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 1205-000 | 41% | 9,4 |
| LR 3,0 X 20,0 | U 6,0 X 24,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 1305-000 | 40% | 14,4 |
| LR 5,0 X 25,0 | U 8,0 X 32,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 1506-000 | 47% | 12,7 |
| R 7,31 R 5,0 | M 17,68 | 1000 X 2000 X 1,5 | 4209-000 | 20% | 16,7 |


Happekindel teras EN 1.4401 (AISI 316) • ümara-, nelikant- ja piluavaga

| Ava mm: | Samm mm: | Laius x pikkus x paksus mm: | Tüüp no: | Avatud pind: | Kaal kg/kpl: |
|---------------|-----------------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|
| R 1,0 | T 2,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 710-000 | 23% | 12,4 |
| R 2,0 | T 3,5 | 1000 X 2000 X 1,0 | 720-000 | 30% | 11,3 |
| R 3,0 | T 5,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 730-000 | 33% | 10,9 |
| R 3,0 | T 5,0 | 1250 X 2500 X 1,0 | 730-000 | 33% | 17,0 |
| R 3,0 | T 5,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 730-000 | 33% | 16,1 |
| R 3,0 | T 5,0 | 1000 X 2000 X 2,0 | 730-000 | 33% | 21,4 |
| R 5,0 | T 7,5 | 1250 X 2500 X 1,0 | 750-000 | 40% | 15,0 |
| R 5,0 | T 8,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 750-002 | 35% | 10,4 |
| R 5,0 | T 8,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 750-002 | 35% | 15,6 |
| R 6,0 | T 9,0 | 1000 X 2000 X 2,0 | 760-020 | 40% | 19,5 |
| R 8,0 | T 10,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 780-000 | 58% | 10,4 |
| R 10,0 | T 15,0 | 1000 X 2000 X 3,0 | 810-003 | 40% | 29,7 |
| C 9,5 | U 13,33 X 13,33 | 1000 X 2000 X 1,0 | 409-013 | 51% | 7,8 |
| LR 2,0 X 20,0 | Z 8,88 X 24,0 | 1000 X 2000 X 1,5 | 1205-006 | 37% | 15,2 |
| LR 4,0 X 20,0 | U 8,0 X 24,0 | 1000 X 2000 X 1,0 | 1404-000 | 40% | 9,6 |


409-013




410-002




410-000




1035-007




1037-001




1101-006




1205-000



1305-000




1506-000




4209-000




710-000




720-000




730-000




750-000




750-002




760-020




780-000




810-003




490-013









1205-006



1404-000





1. Perforeeritud leht
2. Pikkus
3. Laius
4. Paksus
5. Perforatsioon ääreni
6. Perforeerimata pikem äär
7. Perforeerimata lühem äär
8. Perforeerimata kõik ääred
9. Perforeering kohati
10. Ava läbimõõt
11. Kolmikjagu pikkuse suunas
12. Kolmikjagu laiuise suunas
13. Nelikjagu
14. Nelikjagu diagonaalis
15. Astmeline avarivi laiuise suunas
16. Astmeline avarivi pikkuse suunas
17. Avade otsad astmes pikkuse suunas
18. Avade otsad astmes laiuise suunas
19. Avad rivis laiuise suunas
20. Avad rivis pikkuse suunas
21. Samm
22. Avade rivi
23. Ava pikkus
24. Ava laius